

DOMINION® KX III ユーザーステーション



高性能KVM-over-IPスイッチへのアクセス

Dominion® KX IIIユーザーステーションは、Dominion KX IIIスイッチに接続されたサーバーへのIPアクセスを可能にするスタンドアロンの高性能アプライアンスです。デスク上や標準の19インチラックに設置できる他、VESA規格にも対応しており、モニター背面にも取り付けられます。一般的なCat5UTPケーブルやIPネットワーク接続で導入でき、シングル/デュアルモニターで複数サーバーへの同時アクセス、表示、制御を実現します。

ユーザーステーションは旧来のアナログマトリックススイッチや、高価で互換性の低い放送システムの代替機や補助機として、または手軽なIPアクセスを必要とする用途に幅広く使用できます。放送業界、ラボ、スタジオ、コントロールルーム、オフィス、データセンターなどで広くご利用頂けます。

高性能ユーザー アプライアンス

- パワフルなインテルベースのプラットフォーム。■ 1080pの画像データを2つ同時に30フレーム/秒で高速ストリーミング。
- ノンブロッキングのDKX3-808モデルで超 高速の接続、スイッチングを実現。
- VGA、DVI、HDMI、DisplayPortのビデオをサポート。
- 必要な機能をすべて装備し、メンテナンスがほぼ不要。

効率の高いパワフルな ユーザーインターフェイス

- シングル/デュアルモニターに対応。
- 8台以上に同時IP接続。
- フレキシブルなウィンドウマネージャー。
- 全画面表示対応 (ツールバー非表示対応)。
- よく使う機能やホットキー登録による 切り替え。
- 仮想メディア、USB音声対応。

おすすめユーザー

- 放送、ラボ、スタジオ
- コントロールルーム
- 政府、官公庁
- 運輸、エネルギー
- 工場、製造業
- データセンター

フレキシブルで 簡単な導入


- フレキシブルなデュアルLAN/WANアクセス。
- 社内または独自LANを使用。
- 低価格のCat5UTPケーブル接続。
- 数百台のサーバー、デバイスにアクセス。
- デスクトップやノートPCのアクセスにも対応。
- デスクトップでもラックマウントやVESAマウントでも利用可能。

前面図



- 1. マイク入力
- 2. 音声出力 3. 雷源LFD
- 4. HDD I FD
- 5. 電源ボタン
- 1 電源 ハダン
 1 ISR 2 ロポート

背面図




- 7. DC電源入力
- 8. 二重化ギガビットLAN
- 9. USB 3.0ポート 10.USB 2.0ポート
- 11. DisplayPort (DP) ビデオ 12. HDMIビデオ

ラリタン・ジャパン株式会社 http://www.raritan.com/jp

仕様	
ハードウェア	Intel Celeron CPU、4GB RAM、64GBソリッドステートディスク
ビデオ	シングル・デュアルディスプレイ、1 HDMI、2 ディスプレイポート
ネットワーク	二重化ギガビットイーサネットポート、IPv4、IPv6、DHCPまたは静的アドレス
電源	入力:100~240V AC、出力:19V 4.47A DC、65W(最大値)
USB	USB 2.0 x 6ポート、USB 3.0 x 2ポートでキーボード、マウス、音声、仮想メディアに対応
音声	マイク入力、スピーカー出力
認証	FCC/CE/VCCI/cUL/CB
寸法	190 (奥行) x 165 (幅) x 43 (高さ) mm
重量	1.4 Kg 出荷重量2.3 Kg
ラック取り付け	デスクトップ、VESAマウント、オブションの1Uブラケット
温度、湿度	0~40℃。10~90% RH (結露なし)
振動、標高	1~200Hz、ランダム振動1.146 G RMS。最大標高2,000m



構成例



シンプルな導入

- 1. シングルまたはデュアルモニターを接続
- 2. キーボードとマウスを接続
- 3. オプションでスピーカーと仮想メディアを接続
- 4. 社内または独自LANに接続
- 5. 設定によりユーザーとKX IIIマシンを追加
- 6. KX IIIスイッチに接続されたサーバーにアクセスし 制御

- ※ 仕様は予告なく変更することがあります。
- ※ ご使用の環境によっては仕様通りに動作しない場合があります。詳しくは sales.japan@raritan.com へお問い合わせください。

製品に関するお問い合わせは03-5795-3170または www.raritan.com/jp/kxiii まで

©2017 Raritan Inc. All rights reserved. Raritan®はRaritan Inc.またはその所有会社の登録商標です。その他すべての商標または登録商標は、その所有会社に帰属します。ラリタンは、1985年 にIT管理者がサーバーを管理するためのKVMスイッチの開発を始めました。今日、ラリタンはルグランブランドの一員として、インテリジェントラックPDUの大手プロバイダーとなりました。ラリタンのソリューショ ンは、フォーチュン500のトップ10社のうち9社のテクノロジー企業のデータセンターで高い信頼性とインテリジェンスを提供しております。詳しくはRaritan.comをご覧ください。**V1216R2**

ラリタン・ジャパン株式会社

〒108-0074 東京都港区高輪3-23-17 品川センタービルディング14階

TEL:03-5795-3170(代表) FAX:03-5795-3171

URL: http://raritan.com/jp/ E-mail: sales.japan@raritan.com

